

网址：<http://www.gztzy.edu.cn/>

# 广州体育职业技术学院 物资（服务）采购文件



项目编号：

项目名称：学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程

项目类别：工程类

广州体育职业技术学院

## 报价须知

一、参加报价之前，报价单位应确认企业经营范围是否符合我单位采购需求内容，以免出现企业经营范围不符合，导致报价无效的情况出现。

二、报价文件只接受加盖供应商公章、符合要求，且具备法律效力的纸质版报价文件。报价单位应当根据本采购文件编制报价文件。

三、报价单位应该清晰了解递交报价文件的截止时间，在截止时间之前，需完整递交密封好的报价文件，且按要求登记文件递交信息。我单位恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的报价文件。

四、**报价单位一旦提出有效报价，即视为对我单位的采购需求完全响应。加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一对应响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。**

五、报价低于最高限价 80%的，必须在响应文件中说明理由，且附上类似项目合同、成本核算、市场调研情况等相关证明材料，原件需备查。

六、报价单位一旦依法被确认为中标、成交供应商，其报价文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标、成交结果公告一并发布在我单位的采购信息栏上，接受社会监督。

七、我单位保留对采购文件的解释权利。

# 广州体育职业技术学院 学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程

## 项目采购公告

我院本着公平、公开、公正的原则，就学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程进行询价采购，热诚欢迎符合资格条件的供应商参与。

### 一、项目简介

（一）项目名称：广州体育职业技术学院 学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程 采购

（二）项目编号：

（三）项目类别：工程类

（四）最高限价：200000。

（五）最低限价：无。

（六）采购数量：1 项

（七）采购内容及需求：

#### 1. 采购内容：

序号	采购内容	备注
1	<u>学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程</u>	

2. 采购项目技术规格、参数及要求：详见本采购文件《物资（服务）采购需求表》。

3. 本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

4. 报价要求：报价单位报价应包括设备的采购、包装、保护、保管、仓储、运输、搬运、转运、安装、调试、检测、备品备件、保修期内售后服务培训费用和验收及保修期内的维护保养等所有费用（含税）。报价单位应根

据项目现场实际情况，自行增加项目正常、合法、安全及使用所必需但用户需求书中没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明，报价单位在成交并签署合同后，在提供采购范围内的货物及服务工作中出现的任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5. 本项目为一个整体，报价单位须对全部内容进行报价，不得分拆。

## 二、供应商资格要求

### （一）具备符合该项目的经营资质及履约能力

1. 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照副本复印件；经营范围、行政许可或资质等应符合本次采购内容的要求；

### （二）行业资质证书

- 1.
- 2.

（三）报价单位应该保证所提供材料的真实合法性，对于报价单位弄虚作假行为，后果由报价人自行承担；

### （四）报价单位已完全了解本采购文件内容

## 三、评审方法：

（一）项目评审采用平均价优先法，以所有有效报价取平均值，以该平均值为基准价，算出所有有效报价的正负偏离值，以偏离值最小的报价确定采购供应商。正负偏离值相同的以负偏离优先，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；投标报价相同，技术指标一致的，项目采购小组采取抽签的方式抽取采购供应商。

（二）当采购小组认为拟确定的采购供应商最低报价或者某些分项报价明显低于市场成本，有可能影响商品质量和存在较大履约风险的，可要求其进一步提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；必要时，

项目评审小组有权取消该报价单位的采购供应资格，并按顺序由递补确定采购供应商。

#### 四、物资（服务）采购文件的公示

现将本项目采购文件进行公示，公示时间：2018/ 7 / 31 至 2018/ 8 / 2 日。

#### 五、质疑与受理

- （一）采购文件中的加★号条款及参数指标；
- （二）采购文件中的供应商资格要求；
- （三）质疑应该在公示期内提出，逾期概不受理；
- （四）质疑文件需为加盖质疑单位公章的纸质文件。

#### 六、获知询价文件及递交报价文件

- （一）获知采购文件方式：自行在本公告附件内下载。
- （二）递交报价文件时间：本采购文件公示期内。
- （三）报名方式：报价文件完成递交登记，则视为报名成功，**报名时请提交法人或者其他组织的营业执照副本复印件以及授权委托书。**

（三）递交报价文件方法：

1. 用信封装好投标人应提交的材料；
  2. 封面注明报名公司名称并加盖公章/密封章；
- （四）以上报名、报价材料均需加盖公章。
  - （五）递交地点：综合楼 909

#### 七、报价文件的组成

（一）企业法人营业执照副本扫描或复印件（加盖公章、若超出年审期则视为无效）；

（二）本项目报价单（加盖公章）；

（三）行业资质证书（加盖公章）；

（四）其他需说明的事项。

## 八、踏勘现场、答疑会时间及地点

（一）本项目不组织踏勘现场

（二）本项目不组织答疑会

## 九、采购信息发布及结果公告网站

广州体育职业技术学院（<http://www.gztzy.edu.cn/index.htm>）

## 十、联系方式

采购人名称：广州体育职业技术学院

采购人地址：广州市天河区长兴路 338 号广州体育职业技术学院

联系人：王宗杰

联系地址：

邮编：510650

联系电话：85603573

广州体育职业技术学院

2018 年 7 月 31 日

### 十一、附件

#### 广州体育职业技术学院 学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程 项目

#### 物资（服务）采购需求表

序号	物资（服务）	规格参数/服务标准	参考品牌	数量	单位	样品（是/否）	备注
1	学院西校区 饭堂洗手台 及楼梯维修 改造工程施工	国家标准					
2	合计	——	——	——	——		

# 工程量估算

工程名称:学院西校区饭堂洗手台及楼梯维修改造工程施工

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	<b>三楼洗手台</b>			
1	拆三楼玻璃间墙洗碗槽余泥到地面	1、拆三楼玻璃间墙洗碗槽清余泥到地面	宗	1.000
2	拆除废料外运	1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 40km内//扩：A20-84+A20-85*37	m3	5.200
3	砌18cm砖墙及批荡	1、零星砌体 2、现场搅拌 M5水泥石灰砂浆 (A3-124) 3、零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 4、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆 (A10-26) 5、现场搅拌 1:2:8水泥石灰砂浆 (A10-26)	m2	9.900
4	墙面200×300白瓷片及修补墙口瓷片	1、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏块料周长1300内//换：釉面砖 200×300 2、底层抹灰 各种墙面 15mm 3、现场搅拌 1:1:6水泥石灰砂浆 (A10-1)	m2	22.000
5	修补拆墙脚地面砖	1、修补拆墙脚地面砖	项	1.000
6	安装304不锈钢双掩门	1、彩钢板门安装 2、304不锈钢门	m2	4.400
7	不锈钢框5厘钢化玻璃间墙	1、隔断 塑钢隔断 全玻//换：不锈钢全玻璃隔断	m2	13.000

8	修补拆墙口梁底补扇灰油乳胶漆	1、修补拆墙口梁底补扇灰油乳胶漆	项	1.000
9	安装紫罗红大理石洗手台	1、洗漱台(洗手台) 石材材//换：紫罗红大理石 成品 2、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆 (A20-1)	m	3.800
10	安装22寸台下盆连排水	1、洗手盆安装 冷水 2、洗手盆 3、洗手盆存水弯带下水口 DN25	组	3.000
11	接220电源改供水管安装感应式水龙头	1、感应式冲水器安装 明装 2、感应式水龙头 3、接220电源改供水管	个	3.000
12	洗手台安装铝合金钢化玻璃门	1、推拉门安装 铝合金门//换：钢化玻璃 5 2、铝合金推拉门46系列	m	3.800
	<b>首层上三楼平台</b>			
13	砌砖梯级	1、零星砌体 2、现场搅拌 M5水泥石灰砂浆 (A3-124)	m2	1.800
14	平台垫层	1、混凝土垫层 2、C20普通商品混凝土20石 (A4-58)	m3	18.000
15	地面600×600抛光砖	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、现场搅拌 1:3水泥砂浆 (A9-1) 3、楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 4、现场搅拌 1:2水泥砂浆 (A9-68)	m2	28.000

16	中国红大理石楼梯面层	1、水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 2、现场搅拌 1:3水泥砂浆(A9-4) 3、大理石 楼梯 水泥砂浆//换：大理石板 中国红 4、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆(A9-38)	m2	7.200	20	沙井盖加高	1、下水道设施零星修补 升井 行人路检查井 内径1m 升高0.4m内//换：含量:M7.5水泥砂浆 //换：含量:1:2水泥砂浆 2、砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5(R3-2-45) 3、砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2(R3-2-45)	座	3.000
<b>过道混凝土地面</b>					21	水电井检查口加高	1、下水道设施零星修补 升井 行车路检查(沉砂)井 内径1.2m 升高0.4m内//换：含量:M7.5水泥砂浆 //换：含量:1:2水泥砂浆 2、砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5(R3-2-40) 3、砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2(R3-2-40)	座	2.000
17	石屑垫层混凝土地面	1、路床碾压检验 2、路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 3、水泥混凝土路面 厚度 15cm 4、C25普通商品混凝土20石(D2-3-57) 5、缩缝 6、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	205.000					
18	拆除两边旧花基	1、人工单项拆除 砖、石砌体 其他砌体 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km内//扩：A20-84+A20-85*17	m	105.000					
19	砌花基贴花岗岩	1、镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2、现场搅拌 1:2水泥砂浆(A10-128) 3、零星砌体 4、现场搅拌 M5水泥石灰砂浆(A3-124) 5、底层抹灰 各种墙面 15mm 6、现场搅拌 1:1:6水泥石灰砂浆(A10-1)	m	105.000					